



Deutsche Post Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor				
Ausg	Mitlg.	Tag	Bearb.	Gepr.
1		5.9.59		

Vorzimmeranlage 24V (60V)

Entspr.: DP 573 S1 | Zchgs.-Nr.: 47 Bl. 1



Auf die Lötanschlüsse gesehen!

Für die Verdrahtung ist LSL 0,5 mm zu verwenden.
Die a/b-Leitungen sind zu verdrallen.
Verdrallt werden:

1 ws	mit	4 br
6 wsgn	"	7 brgn
8 wsgn	"	9 brgn
10 wsbl	"	11 brbl

* einlöten bei 20/30 V Anlage
△ " " 50/70 V "
▲ auslöten " 50/70 V "
▬ Bei Vorrangschaltung Brücke einlöten.

Nicht eingelötete Drähte isolieren.
Doppeldrähte zusammenlöten und isolieren.


L.Z.: 25

Deutsche Post
Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor

Ausg.	Mitlg.	Tag	Bearb.	Gepr.
1		5.9.59	Pfi	Dr

Beikasten für Vorzimmeranlage

Entspr.: DP 573 Bs1 Bl.1 | Zchgs-Nr.: 47 Bl. 2



Deutsche Post Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor				
Ausg.	Mitlfg.	Tag	Bearb.	Gepr.
1			5.9.90	

Vorzimmerstation

Entspr.: DP 573 Bs 1 Bl. 2 | Zchgs.-Nr.: 47 Bl. 3